

Przedmioty oznaczone * należy uzupełnić z zasobów Gminy Czarna

- 1 Numer przedmiotu 1-115 odpowiada numerowi przedmiotu w inwentaryzacji
- G wyjście kabli do podłączenia głośników
- AP access point
1x UTP kot6A + 1x 230V



Uwagi:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. W przypadku różnic w wymiarach między rysunkami konstrukcyjnymi a architektonicznymi bądź innymi branżowymi należy powiadomić projektanta.
3. Rysunki rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rys. branżowymi
4. Wszystkie pojawiające się na rysunkach nazwy handlowe należy traktować jako przykład określający standard przyjętych rozwiązań. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z Inwestorem i Projektantem.
5. Wszystkie przebiegi i przejścia przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego, a także przebiegi o średnicy większej niż 40mm przez pozostałe przegrody, w stosunku do których jest wymóg odporności ogniowej EI 60 lub wyższej, muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenie p.poż (z wyjątkiem pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pom. higienicznosanitarnych).
6. Po zakończeniu robót instalacyjnych szachty zabudować przegrodami o odpowiedniej odporności ogniowej, określonej w projekcie. Szczegóły rozwiązań bezwzględnie skonsultować z dostawcą systemu zabudowy
7. Wymiary stolarki okiennej na rzutach podano w świetle ościeżnicy
8. Okna powinny być zaopatrzone w nawiewniki o regulowanym stopniu przepływu powietrza zapewniając właściwy współczynnik infiltracji
9. Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie

EDYKISTKA PROJEKTOWA: STUDIO O2 Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o.
A: ul. Poniatowskiego 3/7
35-026 Rzeszów
M: +48 600 940 009
E: biuro@studioo2.pl



OBIEKT: REWITALIZACJA ZAGRODY GARNCARSKIEJ
PROJEKT WNETRZ BUDYNKU "D"

LOKALIZACJA: Medynia Głogowska
dz. nr 1458/1, 1458/2, 1459/1, 1459/2, 3316/2, 3316/3

INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czamej
37-125 Czarna

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
projektant:
mgr inż. arch. Urszula Orzechowska
61/2010/DSOIA
sprawdzający:
mgr inż. arch. Michał Lewandowski
16/PKOKK/2014
opracował:

ARCHITEKTURA mgr inż. arch. Aleksandra Smulka

tytuł rysunku: PROJEKT WNETRZ - BUDYNEK D tr. rysunku: 1801_PW_D1

stadium: PW	skala: 1:50	data: 09.2018	strona:
-------------	-------------	---------------	---------